

**Städtebaulicher Vertrag
gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB (Planrealisierungsvertrag)**

Zwischen

der [REDACTED]

- nachfolgend „[REDACTED]“ genannt -

und

der Stadt Ahrensburg, Manfred-Samusch-Straße 5, 22926 Ahrensburg vertreten durch Herrn Bürgermeister Michael Sarach,

- nachfolgend „**Stadt**“ genannt -

wird der folgende Städtebauliche Vertrag gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB geschlossen:

**§ 1
Gegenstand des Vertrages**

- (1) Gegenstand des Vertrages ist die Realisierung der städtebaulichen Maßnahmen für das Gebiet „Erlenhof Süd“ auf den Flächen der [REDACTED]. Das Vertragsgebiet umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 92 der Stadt Ahrensburg für das Areal „Erlenhof Süd“ zwischen der Lübecker Straße (B75) im Osten, dem Naturschutzgebiet „Ammersbek-Niederung“ im Westen, dem Erlenhof im Norden und inklusive der Aue (**Vgl. Anlage 1**).
- (2) Die Bauleitplanung baut auf den Inhalten und Zielsetzungen des beschlossenen Rahmenplans „Schlossviertel Ahrensburg“ auf.
- (3) Die [REDACTED] ist Eigentümerin von ca. 12% der Flächen innerhalb des Geltungsbereiches.

**§ 2
Geh- Fahr- und Leitungsrechte**

- (1) Die [REDACTED] gewährt der Stadt die unentgeltlichen Nutzungsrechte (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte), um den nach dem B-Plan Begünstigten die Erreichbarkeit angrenzender Grundstücke dauerhaft zu ermöglichen.
- (2) Die [REDACTED] sichert die im B-Plan ausgewiesenen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte durch Eintragung von Grunddienstbarkeiten in die betroffenen Grundbücher und durch Baulisten im Baulistenverzeichnis. Der Eintragungstext ist mit der Stadt abzustimmen. Sämtliche Kosten für die Eintragungen trägt die [REDACTED].

§ 3 Wohnraumversorgung

- (1) Zur Umsetzung der im Bebauungsplan Nr. 92 festgesetzten Flächen für Bevölkerungsgruppen nach § 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB verpflichtet sich die █ diese Flächen zu realisieren.
- (2) Im Baufeld 20 sind mindestens 20 Prozent der beantragten und genehmigten Geschossfläche für Mietwohnungen für Studenten und Auszubildende sowie mindestens 20 Prozent der zulässigen Geschossfläche für ältere Menschen zu schaffen. Ferner sind im Baufeld 24 mindestens 20 Prozent der beantragten und genehmigten Geschossfläche für Mietwohnungen für Studenten und Auszubildende zu verwenden. Die █ verpflichtet sich, diesen Wohnraum bei Bebauung der Baufelder zu realisieren.
- (3) Studenten im Sinne dieses Vertrages sind Personen, die an einer deutschen Hochschule, Fachhochschule, Berufsakademie oder einer vergleichbaren Einrichtung immatrikuliert sind, mit dem Ziel sich für einen Beruf zu qualifizieren.
- (4) Die Mietwohnungen für Auszubildende und Studenten müssen neben den baulichen Besonderheiten für diese Zielgruppen auch einen angemessenen Mietzins aufweisen. 50% der festgesetzten Wohneinheiten müssen als kleine Wohnungen mit einer Wohnfläche von maximal 45 m² und weitere 50% als große Wohnungen für Wohngemeinschaften mit mindestens 80 m² Wohnfläche hergestellt werden. Die großen Wohnungen müssen überdies mindestens 3 gleichgroße Zimmer mit identischer Ausstattung hinsichtlich Telefon und Internet aufweisen.
- (5) Die Voraussetzungen für Wohnungen für ältere Menschen sind gegeben, wenn die Wohnungen einen barrierefreien Zugang zu den und innerhalb der Wohnungen gewährleisten. Mindestens ein Haushaltsteilnehmer muss bei Einzug in die Wohnung das 65. Lebensjahr erreicht haben.
- (6) Die vorgenannten Wohnungen dürfen nur an Wohnungssuchende überlassen werden, die die oben genannten Voraussetzungen erfüllen.
- (7) █ sichert die im B-Plan ausgewiesenen Wohnflächen für Bevölkerungsgruppen mit besonderem Wohnbedarf auf Antrag der Stadt per Baulasten im Baulastenverzeichnis. Der Eintragungstext ist mit der Stadt abzustimmen. Sämtliche Kosten für die Eintragungen trägt die █.

§ 4 Öffentliche Grünflächen

- (1) Der Grünordnerische Fachbeitrag zum B-Plan 92 Erlenhof Süd (GOF) ist Bestandteil des städtebaulichen Vertrages. Insbesondere das Grünordnungskonzept (Kapitel 3 des GOF, Vgl. **Anlage 2**) bildet die Grundlage für die weitere Planung, der Gestaltung und der Herstellung der öffentlichen und privaten Grünflächen, der Kinderspielplätze, des zentralen Platzes am Stadtteileingang

(Quartiersplatz) und der privaten Wohnwege und Wohnhöfe sowie der Baum-pflanzungen an Straßen, Wegen, Stell- und Parkplätzen.

- (2) Die öffentlichen Grünflächen werden von der █ geplant, hergestellt und der Stadt Ahrensburg nach Ende der Fertigstellungspflege übergeben. Grundlage bildet der Entwurf des Büros TGP Landschaftsarchitekten vom 29.10.2012 im Maßstab 1:1000 mit Erläuterungstext und Kostenschätzung (**Anlagen 3 und 4**).
- (3) Die Ausführungsplanung ist mit der Stadt abzustimmen und vor der Ausschreibung von der Stadt schriftlich zu genehmigen.
- (4) Für die Wege in den öffentlichen Grünflächen werden folgende Breiten und Ausbaustandards festgelegt:
 - Wassergebundene Wege
 - Ortsrandweg: 3,50 m (Ausnahme: entlang Erlenhofgraben)
 - Wege innerhalb des Baugebietes: Unterbau 3,50 m, Decke 3,00 m, Decke Glensander, i.d.R. Bauklasse VI (Ausnahme: Bauklasse IV für die Zufahrten zu den Regenrückhaltebecken und zum Ortsrandweg entlang des Erlenhofgrabens)

Die Anbindung des Ortsrandweges an die Wohnwege im Süden wird im Rahmen der Erschließungsplanung bzw. im Erschließungsvertrag festgelegt.

- Befestigte Wege:
 - Übergeordnete Fuß- und Radwegeroute zwischen Erlenhofgraben und Auebrücke: 4,00 m, Asphalt oder Architektenpflaster (25 x 25 cm), Bauklasse IV, Beleuchtung
- (5) Sofern erforderlich, sind die Wege gesondert zu entwässern.
 - (6) Die Querung des Erlenhofgrabens sowie der zentrale Platz am Stadtteil eingang (Quartiersplatz) sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und werden im Rahmen des Erschließungsvertrages vereinbart.

§ 5 Rechtsnachfolge

- (1) Die █ verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus diesem Vertrag auch einem etwaigen Rechtsnachfolger aufzuerlegen, verbunden mit der Verpflichtung der Weitergabe der Verpflichtung an weitere Rechtsnachfolger.
- (2) Die █ kann ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Stadt an einen Dritten übertragen. Die Stadt kann die Zustimmung nur aus wichtigem Grund versagen, der dann vorliegt, wenn der in Aussicht genommene Rechtsnachfolger nicht die hinreichende Gewähr dafür bietet, dass er die in diesem Vertrag vereinbarten Verpflichtungen erfüllt. Die Stadt sichert zu, die Erklärung die Die █ wird von ihren Verpflichtungen

erst dann frei, wenn der Rechtsnachfolger sie verbindlich übernommen und die Stadt die █ aus der Haftung entlassen hat.

- (3) Im Falle des Verstoßes gegen die vorstehende Verpflichtung verpflichtet sich die █ zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 100.000 (in Worten: ein-hunderttausend Euro) unter Verzicht auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs zu zahlen. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben hier-von unberührt.

§ 6 **Vertragsstrafe**

Die █ verpflichtet sich im Falle des Verstoßes gegen ihre Verpflichtungen aus §§ 3 und 4 zur Zahlung einer Vertragsstrafe unter Verzicht auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs, die wie folgt bestimmt wird:

1. im Falle des Verstoßes gegen § 3 in Höhe von jeweils 15.000,- € (in Wor-ten: fünfzehntausend Euro) für jede nicht errichtete Wohneinheit.
2. im Falle des Verstoßes gegen § 4 in Höhe von 25.000,- € (in Worten: fünf-undzwanzigtausend Euro).

Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.

§ 7 **Wirksamkeit des Vertrages**

Dieser Vertrag wird wirksam unter der Voraussetzung, dass der Bebauungsplan Nr. 92 rechtswirksam oder wenn eine Baugenehmigung nach § 33 BauGB erteilt wird.

§ 8 **Schlussbestimmungen**

- (1) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder sollte sich in dem Vertrag eine Lücke herausstellen, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen o-der ungültigen Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine ange-messene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben oder nach Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, wenn sie diesen Punkt bedacht hätten.
- (2) Die Vertragsparteien werden die im Rahmen dieses Vertrages vom Vertrags-partner erhaltenen Informationen, Unterlagen etc. vertraulich behandeln und nur zum Zwecke der Durchführung dieses Vertrages verwenden. Eine Weitergabe von Daten an Dritte ist – soweit es nicht die unmittelbare Vergabe von Aufträ-gen betrifft – nur in Abstimmung mit dem Vertragspartner möglich.
- (3) Diesem Vertrag liegen die **Anlagen 1, 2, 3 und 4** bei. Die Anlagen sind Be-

standteil des Vertrages. Die Vertragspartner bestätigen, dass ihnen die Anlagen vorliegen und sie hiervon Kenntnis genommen haben.

- (4) Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt, jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung.

Ahrensburg, den

[REDACTED], den

.....
Stadt Ahrensburg
Der Bürgermeister

.....
[REDACTED]

3. Grünordnungskonzept

3.1 Ziele

Aus der Bestandsaufnahme, dem Rahmenplan und den gemeinsamen Planungen des Planungsteams am Strukturplan „Erlenhof Süd“ sowie den allgemeinen Zielen und Grundsätzen von Naturschutz und Landschaftspflege lassen sich folgende Grundsätze für die Entwicklung der Flächen ableiten:

- Konzentration der Bebauung auf die Höhenlagen
- Klare und eindeutige Ausbildung eines Ortsrandes nach Westen und zur Aue-Niederung
- Optische Durchlässigkeit des Ortsrandes für Grünstrukturen
- Eingrünung des Ortsrandes
- Erhalt bzw. Überhöhung der Topographie durch Großgrün
- Durchgrünung des Geländes durch Verwendung typischer Großbäume, Obstgehölze und geschnittener Laubholzhecken
- Übernahme der Grünachsen aus dem Rahmenplan: Grüne Mitte, Stadtachse, Schloss-achse



Abbildung 2: Herausarbeiten der Topografie (TGP 2010)

Landschaftsbild / Ortsbild

- Konzentration der Bebauung auf die Höhenlagen
- Klare und eindeutige Ausbildung eines Ortsrandes nach Westen und zur Aue-Niederung
- Optische Durchlässigkeit des Ortsrandes für Grünstrukturen
- Eingrünung des Ortsrandes
- Erhalt bzw. Überhöhung der Topographie durch Großgrün
- Durchgrünung des Geländes durch Verwendung typischer Großbäume, Obstgehölze und geschnittener Laubholzhecken
- Übernahme der Grünachsen aus dem Rahmenplan: Grüne Mitte, Stadtachse, Schloss-achse




Abbildung 3: Besondere Elemente der Landschaft (TGP 2010)

- Strenge und geradlinige Führung von Wegen im Innern
- Aufnehmen von Landschaftssachsen der Stadt Ahrensburg zur Verbindung von neuer Siedlung und Stadt
- Verzicht auf eine zusätzliche Auequerung
- Landschaftlich angepasste, geschwungene Wege am Ortsrand
- Gestaltung eines Identitätsstiftenden Quartiersplatzes am Stadtteileingang als Treffpunkt und Aktionsbereich, Nutzen der dort vorhandenen Höhenunterschiede zur Schaffung einer besonderen Raumsituation

Wie in Abbildung 3 dargestellt, ergeben sich deshalb aus gestalterischen Gründen zu erhaltende Gehölze und Gehözbereiche. Von Nord nach Süd sind das:

1. Die historische Linden-Allee am Erlenhof
2. sowie weitere dort vorhandene Einzelbäume (Rotbuchen, Ahorne, Obstbäume).
3. Wertvoller, landschaftsprägender Großbaumbestand eines ehemaligen Redders abgehend von der B 75
4. Mächtige Rotbuchen und andere Baumgruppen im Umfeld der Hoflage „Rademacher“
5. Obstwiese und Gehölze im Umfeld des zentralen Kleingewässers
6. Eingrünung des Rosenhofs in Verbindg. mit dem Auewald.

Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen der Tier- und Pflanzenwelt

- Geringstmögliche Versiegelung für die Erschließung (wassergebundene Wege in öffentlichen Grünflächen)
- Rückhalt von Oberflächenwasser auf privaten und öffentlichen Flächen zur Minimierung des Flächenbedarfs für Rückhaltemulden und technische Anlagen
- Zur Bepflanzung der öffentlichen Grünflächen keine Zierbepfanzung, sondern einheimische Sträucher, Bäume, Gras- und Krautbewuchs (Ausnahme der intensiv gestaltete Bereich der „Grünen Mitte“).

Sicherung und Schutz von Boden und Grundwasser

- Keine Veränderung des Wasserregimes über die Fläche des B-Plan-Geltungsbereiches hinaus
- Verzicht auf großflächige Bodenbewegungen, geländennahe Führung der Straßen und Wege
- Rückhaltung von Oberflächenwasser und naturnahe Gestaltung der Rückhalteinrichtungen



Abbildung 4:
Skizze Erschließungskonzept mit Kennzeichnung der zentralen öffentlichen Räume und der Anbindung an die Stadt jenseits der Aue (Quelle: BPW HAMBURG, BÜRO DÜSTERHOFF 2010, S. 39)

Erholung und Spiel

- Angebot an privaten und öffentlichen Grünflächen zum ermöglichen eines sehr guten Erholungs- und Spielangebotes
- Verkehrsberuhigung in den Straßen
- Zusätzliches Angebot für Kleinkinder im Bereich der „Grünen Mitte“ und an den Ortsrändern sowie am Quartiersplatz
- Gute Wegeverbindungen und Rundwegmöglichkeiten innerhalb des Baugebietes und in der Anbindung an die Umgebung für Spaziergänge, Joggen und Radfahrten sowie in Richtung Innenstadt Ahrensburg

- Gestaltung eines für die Erholung attraktiven Ortsrandes sowie gebietsinterner Grünflächen zur Entlastung der freien Landschaft vom Erholungsdruck
- Hohe Durchlässigkeit des Wohngebietes für Kinder (Fußwege, interne Wegeverbindungen)
 - Angebot an unterschiedlich nutzbaren Freiräumen
 - geschützter, beaufsichtigter Freiraum (Kita), klar verortet
 - klassische Spielplätze für Klein- und Schulkindern in nicht größere Entfernung als 200 m vom Zuhause, klar verortet und Treffpunkt für Eltern und Kinder
 - gestaltete Grünflächen ergänzt durch Spielangebote, Begegnung verschiedener Nutzergruppen werden ermöglicht
 - zu Spiel und Naturerleben anregende naturnahere Räume



Abbildung 5: Leitbild Spiel (TGP 2010)



Abbildung 6: Leitbild Grünsystem (TGP 2010)



Abbildung 7: Leitbild Gehöritypologie (TGP 2011)

Straßenräume

Die Erschließung des neuen Wohngebietes erfolgt über eine zentrale Zufahrt von der „Lübecker Straße“ aus. Es werden drei Hierarchiestufen entwickelt.

1. Sammelstraße mit beidseitiger Allee, separaten Bürgersteigen sowie beidseitigen Stellplätzen
2. Wohnstraßen mit einseitiger Baumstellung
3. Wohnwege mit Einzelbaumstandorten und Baumgruppen

Für die Wohnwege wurden Testentwürfe entwickelt, um die Raumsituationen im Zusammenhang mit der Anordnung der Grundstücke und Gebäude zu klären. Dabei entstehen sowohl

In den nördlichen als in den südlichen Quartieren private Nachbarschaften, die sich zu den öffentlichen Straßen öffnen und deren Grünbereiche nach außen zur Öffentlichkeit wirken. Für jeden Wohnhof können, mit gleichen Materialien arbeitend, unterschiedliche Möblierungs- und Stellplatzkonzepte entwickelt werden, so dass sie attraktive Treffpunkte für die Anwohner werden können. Eine vollständige Versiegelung sollte vermieden werden.

Die Wahl der Bäume orientiert sich an den angrenzenden Grünflächen. Im Norden können das sein: *Amelanchier arborea* 'Robin Hill' - Felsenbirne, *Crataegus prunifolia* 'Splendens' - Weißdorn, *In Crataegus monogyna* 'Strida' - säulentörm. Weißdorn, *Fraxinus ornus* - Blüten-Esche, *Liquidambar styraciflua* 'Paal' - Amberbaum.

Im Süden zu den südlichen Hängen mit Obstbäumen sollen die Wohnhöfe durch Baumarten wie *Pyrus calleryana* 'Canticleer' - Chinesische Wildbirne, *Prunus sargentii* - Scharlach-Kirsche, *Prunus 'Accolade'* - Zier-Kirsche, *Prunus serrulata* 'Pink Perfection' - Zier-Kirsche, *Malus tschonoskii* - Zier-Apfel, *Malus floribunda* - Zier-Apfel geprägt werden.




Abbildung 9: Wohnwege Süd



Abbildung 8: Wohnwege Nord

Grüne Mitte

Die zentrale Grünfläche ist von allen Quartieren aus gut zu erreichen. Von den Straßen aus sind Blickbeziehungen in die Grünfläche hinein möglich. Der zentrale Weg ist an den Rand der Grünfläche gelegt, damit die schmale Fläche nicht zu sehr zerschnitten wird. Den Weg begleitend sollen mittelkronige, schlanken Bäume gepflanzt werden, Hecken können für eine überschaubare Binnengliederung des Raumes sorgen und Sitzplätze und Treppenpunkte begrenzen. So ist eine soziale Kontrolle in der gesamten Fläche möglich. Blühende Sträucher sollen einzelne Bereiche charakterisieren. Im Testentwurf ist angedacht, nicht nur einen zentralen Spielplatz zu schaffen, sondern, da es sich um einen sehr geschützten Raum handelt, das Spielen für ältere Kinder entlang des gesamten Weges zu ermöglichen. In der "Grünen Mitte" sollten deshalb Hunde an der Leine geführt werden. Sandspielbereiche können bei Bedarf jedoch eingezäunt werden.

Zentraler Platz / Stadtteileingang

Von der „Lübecker Straße“ kommend setzt sich eine Allee in den Stadtteil fort. Nach rechts öffnet sich der Blick unter den Baumkronen hindurch auf eine Platzsituation. Im Vorwege war zu klären, wie mit den hier besonders starken Höhenunterschieden umgegangen werden soll. Dazu wurden unterschiedliche Möglichkeiten betrachtet.

- Der Platz entwickelt sich auf dem Niveau der Straße, die Höhendifferenz wird mithilfe der nördlich angrenzenden Gebäude überwunden
- Der Platz liegt über dem Niveau der Hauptverschließung

Die letztere Entwurfsvariante bietet verschiedene Vorteile. Der Platz erhält eine gewisse Distanz zum Verkehr, Anwohner, die sich hier aufzuhalten erleben sich in etwas erhöhter und angenehmer Position. Parallel zur Straße entwickelt sich eine kleine grüne Böschung, die den Straßenraum besonders gestaltet und auf besondere Weise begrenzt. Parallel zum Platz soll vor dem Einkaufszentrum und den mehrgeschossigen Gebäuden eine Baumecke die zweite Platzkante bilden.

Der zentrale Platz soll verschiedene Funktionen aufnehmen und ermöglichen, die zu einer bestimmten Gestaltung führen:



Temporärer PKW-Parkplatz für Sonderveranstaltungen
am Schloss sein und attraktiver Stadtteileingang
→ Parkartige mit Großbäumen überstandene belastbare
Schotterrasenfläche



Treffpunkt für alle Generationen sein
→ unterschiedliches Raumangebot; offener Raum für
Begegnung, z.T. mit Bäumen überstanden



Abbildung 10: Testentwurf Grüne Mitte (TGP, 10/2011)






- Sitzmöglichkeiten unterschiedlicher Art, harte und weiche Beläge



- Veranstaltungen aufzunehmen wie Wochenmarkt, Flohmarkt, PKW-Parkplatz
- harter Belag



- Spiel und Bewegungsangebot
- harter Belag und weicher Belag
 - Höhenunterschiede



- Attraktive Grünfläche und Übergang zu „Grüner Mitte“
- Sitzmöglichkeiten im Grünen (Nähe zu Rosenhof) mit Kontakt zur Öffentlichkeit
 - Farbakzente durch blühende Gehölze o.a.

So entsteht, wie im Testentwurf dargestellt, eine Abfolge im Platz, die von weichen Belägen über harten Belag wieder zu weichem Belag und damit zur „Grünen Mitte“ überleitet. Die




Abbildung 12: Leitbild Grünflächenpflege

Grünflächenpflege
Entsprechend ihrer Funktionen als Freiraum für die Anwohner oder als Teil der Einbettung in die Landschaft oder als Ausgleichsflächen und Puffer zu wertvollen Naturräumen nimmt die Intensität der Gestaltung sowie die Pflegeintensität von Ost nach West oder von der Mitte nach Norden und Süden ab.


Dies ist im Leitbild für die Pflege dargestellt und in den Festsetzungsvorschlägen herausgearbeitet.

Abbildung 11: Stadteinlaugung und zentraler Platz



Anlage 3

Ahrensburg Erlenhof Entwurf der öffentlichen Grünflächen



1:1000
20.10.2012

Kosten

Ahrensburg, Erlenhof		Kostenschätzung Herstellung öffentliche Grünflächen		Kostenschätzung Herstellung öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Mengen	Einheit	EP	€ GP	€	€ GP
1	Grünflächen						
1.1	Neuanlage Rasenflächen, intensiv	7.400	m ²	1,50 €	11.100,00 €		
1.1.a	Entwicklungsplege für 2 Jahre, 1 € / m ² im Jahr	7.400	m ²	2,00 €	14.800,00 €		
1.2	Neuanlage Grünflächen extensiv	58.103	m ²	1,00 €	58.103,00 €		
1.2.a	Entwicklungsplege für 2 Jahre, 0,1 € / m ² im Jahr	58.103	m ²	0,20 €	11.620,60 €		
1.3	Neuanlage Staudenflächen intensiv	1.300	m ²	35,00 €	45.500,00 €		
1.3.a	Entwicklungsplege für 2 Jahre, 9 € / m ² im Jahr	1.300	m ²	18,00 €	23.400,00 €		
1.4	Neuanlage Spielflächen (2 Spielplätze je 500 m ² , 1 Ballwiese mit Toren)	1	psch	120.000,00 €	120.000,00 €		
1	Gesamt Grünflächen				284.523,60 €		
2	Baumpflanzungen						
2.1	Bäume in Grünflächen Hochstamm 16-18 liefern und pflanzen	196	St	500,00 €	98.000,00 €		
2.1.a	Entwicklungsplege für 2 Jahre, 50 € / St. im Jahr	196	St	100,00 €	19.600,00 €		
2.2	Straßenbäume Hochstamm 18-20 liefern und pflanzen	188	St	600,00 €	100.800,00 €		
2.2.a	Entwicklungsplege für 2 Jahre, 50 € / St. im Jahr	188	St	100,00 €	18.800,00 €		
2.3	Obstbäume Hochstamm 12-14 liefern und pflanzen	49	St	300,00 €	14.700,00 €		
2.3.a	Entwicklungsplege für 2 Jahre, 35 € / St. im Jahr	49	St	70,00 €	3.430,00 €		
2	Baumpflanzungen				253.330,00 €		
3	Ausgleichsflächen / Grünflächen						
3.1	Ausgleichsflächen/Grünflächen (ohne vorh. Gehölzflächen, gepl. Gehölzsuksession (G5) und vorh. Grünanlage (G6)) Entwicklung von extensivem Grünland mit Anlage von ca. 5% Gehölzanteil, einschl. 3-jähriger Pflege	35.835	m ²	0,25 €	8.958,75 €		
3	Gesamt Ausgleichsflächen				8.958,75 €		
4	Wegeflächen						
4.1	Rad- und Fußweg aus Betonpflaster (Baukl. IV)	2.800	m ²	45,00 €	126.000,00 €		
4.2	Wassergebundene Wegeflächen herstellen (Baukl. IV) Unterhaltungsweg Nord	1.700	m ²	29,00 €	49.300,00 €		
4.3	Wassergebundene Wegeflächen herstellen (Baukl. VI) Grüne Finger (Weg 3 m Breite, Unterbau 3,5 m)	3.650	m ²	24,00 €	87.600,00 €		
4.4	Wassergebundene Wegeflächen herstellen (Baukl. VI) Wanderweg Ortsrand und Stichwege (ohne Radweg s. u. 4.1)	4.850	m ²	22,00 €	106.700,00 €		
4	Gesamt Wegeflächen				363.600,00 €		

Ahrensburg, Erlenhof		Kostenschätzung Herstellung öffentliche Grünflächen		Mengen Einheit EP		Mengen Einheit EP	
Nr.	Bezeichnung	5	Belauchtung	5	Belauchtung	5	Belauchtung
5.1	Kabelgraben einschl. Kabel herstellen	850	m	15,00 €	12.750,00 €		
5.2	Mastleuchte Stereo City-Light Plus Elegance LED in DB-Farben liefern und einbauen (30 m Abstand)	25	St	1.700,00 €	42.500,00 €		
5	Gesamt Belauchtung				55.250,00 €		
6	Ausstattung						
6.1	Papiertorb Bremerhaven, 90 Liter, ohne Ascherl., in DB-Farben liefern und einbauen	20	St	700,00 €	14.000,00 €		
6.2	Eichenbalken als Landschaftsobjekte (Sitzbank), Länge 5,0 m liefern und einbauen, Ortsrand	9	St	2.200,00 €	19.800,00 €		
6.3	Sitzbank, mit Rückenlehne, ohne Armlehnen Fa. Michow, Typ Tonning - liefern und einbauen, Ortsrand	10	St	800,00 €	8.000,00 €		
6.4	Sitzbank, mit Rückenlehne, mit Armlehnen Fa. Michow, Typ Wien aus Stahlrohr, liefern und einbauen Grüne Finger und Grüne Mitte	12	St	1.100,00 €	13.200,00 €		
6.5	Kombinierte Onbenton / Sitzflächen herstellen	80	m ²	250,00 €	20.000,00 €		
6	Gesamt Ausstattung				75.000,00 €		
Zusammenfassung							
1	Grünpflanzen						
2	Baumpflanzungen						
3	Ausgleichsflächen / Grünflächen						
4	Wegeflächen						
5	Belauchtung						
6	Ausstattung						
7	Gesamt Baukosten netto MwSt 19 %				1.046.662,35 €		
8	Gesamt Baukosten brutto				1.983.865,35 €		
9	Kosten Grün Erkenhof				1.245.526,20 €		
10	Kostenschätzung Grün brutto				8.958,75 €		
11	Stand 18.10.2012				36.600,00 €		
12	Kostenhonora ca. Summe gesamt brutto				75.000,00 €		
13	Wohnenheiten gesamt				130.000,00 €		
14	GfG				1.375.526,20 €		
15	Stolze						
16	LEG						
17	Anteil Grün je Wohnenheit				3.942,00 €		
18	Anteil GfG				287.766,00 €		
19	Anteil Stolze				23.652,00 €		
20	Anteil LEG				1.064.340,00 €		