

Verlängerung der Straße Am Rauchhaus							
Erschließung Am Rauchhaus							
1. Derzeitiger Ausbauzustand (vor Beginn der Maßnahme)				1. Geplanter Ausbauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)			
1.1 Fahrbahn				1.1 Fahrbahn		Mischfläche	
nicht vorhanden				1.1.1 Breite:			
				ca. 6,5 m			
						Fahrbahn in Pflaster nach der geltenden RSto	
				1.1.2 Die Schichten bestehen aus:			
				ca. 32 cm		Frostschutzschicht F 1	
				ca. 20 cm		ungebundene Tragschicht nach RSto	
				ca. 3 cm		Bettung	
				ca. 10 cm		Betonpflaster grau (25/25)	
				ca. 65 cm		Gesamtaufbau	
				1.1.3 Gesamtaufbau			
				ca. 65 cm			
				1.1.5 Wasserläufe (Befestigung)			
				Maße: 2* 16 cm		Naturstein in Beton	
				1.1.6 Abgrenzung der Mischfläche			
				die Begrenzung erfolgt durch Bordsteine aus Granit mit Betonrückenstütze			
1.2 Gehwege				1.2 Gehwege			
nicht vorhanden				in Mischfläche enthalten			
1.3 Radwege				1.3 Radwege			
nicht vorhanden				keine,			
1.4 Park- und Abstellplätze				1.4 Park- und Abstellplätze			
nicht vorhanden				1.2.1 neben der Mischfläche einseitig			
				ca. 34 cm		Frostschutzschicht F 1	
				ca. 20 cm		ungebundene Tragschicht nach RSto	
				ca. 3 cm		Bettung	
				ca. 8 cm		Betonpflaster grau (20/10)	
				ca. 65 cm		Gesamtaufbau	

Erschließung Am Rauchhaus

1. Derzeitiger Ausbauzustand (vor Beginn der Maßnahme)				1. Geplanter Ausbauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)			
1.5 Rand- und Grünstreifen				1.5 Rand- und Grünstreifen			
nicht vorhanden				abwechselnd mit Parkstreifen um die Raumstruktur zu verbessern wird ein Baum gepflanzt.			
1.6 Straßenbeleuchtung				1.6 Straßenbeleuchtung			
nicht vorhanden				Es wird eine neue Straßenbeleuchtung inkl. Mast und Leitungen nach den Regeln der Technik (DIN 13201 und VDE) erstellt. Die Beleuchtung wird als LED Beleuchtung ausgeführt			
1.7 Straßentwässerung				1.7 Straßentwässerung			
nicht vorhanden				Regenwasserkanal in DN400 Schmutzwasserkanal in DN 200			
1.8 Böschungen, Schutz- und Stützmau				1.8 Böschungen, Schutz- und Stützmauern			
Sind nicht vorhanden				Sind nicht vorhanden			
1.9 Möblierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen				1.9 Möblierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen			
Sind nicht vorhanden				Sind nicht vorhanden			
3. Erläuterungen				3. Erläuterungen			
				Das vom am wird durch das vorstehende Bauprogramm geändert.			

Ingenieurbüro oder Bauamt:
Sachbearbeiter:
Aufgestellt: Datum:

Anlagen: Planzeichnung Nr.:
Erläuterungen: